

22/0

Россия, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 7, стр. 4

www.samt-fond.ru

+7 (495) 780-0755

22.12.2016

№ 1035

Ha № 6/3

От 28.11.2016

кому: Генеральному директору ООО
«Объединённый инженерный центр»
В.Л. Четверникову

Об отнесении продукции к подлежащей
обязательному подтверждению соответствия

тел./факс: (831) 295-93-68 / 290-84-10
адрес: пр. Ленина, д. 88, г. Нижний Новгород, 603004
копия: И.о. директора по развитию
АО «УМЗ»
М.А. Грунявину
адрес: ул. Лескомитовская, д. 17 г. Ульяновск, 432006

РЕШЕНИЕ

**органа по сертификации САТС "САМТ-Фонд" № 2167 от 28.11.2016 г.
по Заявке регистрационный номер 2167-СТС от 28.11.2016 г.
на получение сертификата соответствия техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС
018/2011)**

В соответствии с результатами экспертизы представленных документов, для проведения процедуры подтверждения соответствия запасных частей для двигателей транспортных средств ГАЗ и УАЗ (перечень согласно Приложению на 3-х страницах), и сопоставления с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, сообщаем следующее:

данная продукция не подлежит прохождению процедуры обязательного подтверждения соответствия с оформлением сертификата соответствия или декларации о соответствии, так как не относится к объектам технического регулирования (приложения №№ 1, 10 ТР ТС 018/2011).

Решение подготовлено на основании документов, представленных заявителем:

- технических описаний и чертёжей компонентов.

Настоящее решение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации и Таможенного Союза.

Руководитель Органа по сертификации, к.т.н.

Бурьянов И.Д.

Исполнитель Губанов А.В., телефон (495) 780-07-55 доб. 143, e-mail: a.gubanov@sami-fond.ru




ИНН 7713141230, КПП 77-301001
р/с 40703810038130100149 в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225. ОГРН 1027700018796

Юр. адрес: Россия, 127434, г. Москва, Карельский
бульвар, д. 21, корп. 1
Телефон: (495) 780-07-55, Тел./Факс: (495) 780-07-55
E-mail: griff@samf-fond.ru

п/п	Наименование и обозначение продукции
Комплекты и сборочные узлы двигателей внутреннего сгорания	
1.	Прокладки на двигатель (комплект): 417.1000150 Прокладки на двигатель. Комплект. 421.1000150 Прокладки на двигатель. Комплект.
2.	Блок цилиндров с крышками и картером сцепления: A274.1002009; A274.1002009-01; A274.1002009-10; A274.1002009-12; A274.1002009-13; A274.1002009-14; A274.1002009-15; A274.1002009-16; 42164.1002009-11; 42164.1002009-12; 417.1002009-50; 417.1002009-60. Комплект запасных частей блока цилиндров с поршнями: A274.1002155-10; A274.1002155-12; A274.1002155-13. Блок цилиндров с поршнями (комплект): 42164.1002155; 42164.1002155-10; 421.1002155; 4213.1002155; 4213.1002156; 4215.1002155; 4216.1002155; 4216.1002155-10.
3.	Головка цилиндров с клапанами: - A274.1003010; - A274.1003010-10; - A274.1003010-20; 4216.1003010; 4216.1003010-30; 4216.1003010-33. Головка блока цилиндров с клапанами, прокладками и крепежом (комплект): КОМ.421.1003010-11; КОМ.421.1003010-21; КОМ.4215.1003010-70; КОМ.421.1003010-43; КОМ.421.1003012-40.
4.	Поршень и шатун: A274.1004010; A274.1004010-01; 4213.1004010-14; 4213.1004010-18; 4213.1004010-19;
5.	Комплект: - поршень, палец, стопорное кольцо A274.1004014.
6.	Гильза, поршень, палец поршневой, кольцо стопорное, кольцо уплотнительное (комплект на один двигатель): 417.1000114; 417.1000114-10; Гильза с поршнем, пальцем, поршневыми и стопорными кольцами (комплект для запчастей): 4146.1000105; 4146.1000105-01.
7.	Вал коленчатый, маховик и сцепление: 417.1005010-20; 4173.1005010-21.
8.	Шестерня: - распределительного вала (комплект запчастей): 420.1006001; 421.1006001; 4216.1006001.
9.	Комплект (блок цилиндров, водяной насос и термостат) 417.1002010-10; Комплект прокладок масляного картера и распорных шайб (на один двигатель) 4216.1009075; Комплект прокладок масляного картера и распорных шайб (на десять двигателей) 4216.1009076; Головка блока цилиндров с клапанами, прокладками и крепежом (комплект): 4213.1003001-40; 4216.1003001-20; 4216.1003001-30; 4216.1003001-40.
10.	Комплект ролика натяжного с втулкой 42164.1308085.

Руководитель Органа по сертификации, к.т.н.

Бурьянов П.Д.



11.	Комплект штанг толкателей клапана и винтов регулировочных клапана на один двигатель: 421.1007024; 4216.1007024.
Детали двигателей внутреннего сгорания	
12.	Ось с коромыслами и стойками: 421.1007098; 4216.1007098; 4216.1007098-10.
13.	Привод - масляного насоса: 420.1011200; 420.1011200-01; - распределителя 451-1016010-03.
14.	Регулятор разрежения в картере: 4213.1014070; 4216.1014070; 421.1014070-10.
15.	Указатель уровня масла с уплотнителем: A274.1009050; 421.1009050; 4216.1009050.
16.	Коромысло клапана с регулировочным винтом: 4216.1007112; 4216.1007112-10; 13-1007112-01.
17.	Газопровод: 417.1008010-01; 417.1008010-22; 4215.1008010-31; 4215.1008010-01.
18.	Насос масляный с маслоприемником A274.1011009; 4216.1011009.
19.	Картер масляный: 421.1009010-02; 4216.1009010-04; 4216.1009010-21. Картер сцепления: - верхняя часть: 417.1601015-21; 4215.1601015-11; 4215.1601015-41; 420.1601015-01; - нижняя часть: 4215.1601017-11; 4215.1601018-11; 420.1601018.
20.	Демпфер коленчатого вала: 42164.1005070; 4216.1005070; 4173.1005070-11; 4213.1005070-03.
21.	Маховик: 4173.1005115-20; 4173.1005115-30; 4173.1005115-40; 41707.1005115.
22.	Натяжитель: 421.1308110-01; 4216.1308110; - автоматический 4216.1029010.
23.	Манжета 4216-1005034МКВ (55x80x10).
24.	Кольцо стопорное: A274.1004022; A274.1004022-01; - поршневого пальца 4146.1004022; - распорное распределительного вала 4216.1006011; - упорное распределительного вала 11-6255.
25.	Винт регулировочный клапана: 4216.1007075-03; 4216.1007075-10; 4216.1007075-20; 66-1007075-02.
26.	Втулка: - шатуна 21-1004052; валика масляного насоса 421.1011066; - датчика детонации 420.1003017; крепления ролика: 4216.3701056; 42164.3701056.
27.	Пружина распорная коромысел клапанов: 21-1007161-Б.
28.	Ресивер впускной трубы: 420.1008016-30; 42167.1008016; 42164.1008016; 4216.1008016-20; 4213.1008016.
29.	Гайка: - регулировочного винта толкателя клапана 421.1007076; - крепления теплообменника A274.1012063.
30.	Уплотнитель указателя уровня 740.1009055.
31.	Крышка: - распределительных шестерен: A274.1002060; A274.1002060-10; 417.1002060; 4215.1002058; 420.1002058; 420.1002060; 421.1002060-20; 4173.1002058-02; 4216.1002058; 4216.1002058-10; 4216.1002058-20; 4216.1002060; 4216.1002060-10; 4216.1002060-20; - коробки толкателей: A274.1002110; 417.1002110-01; - манжеты коленчатого вала: A274.1005153; 417.1005153-20; - масляного насоса: A274.1011052; A274.1011052-10; - отверстия водяной рубашки головки цилиндров: 21-1003082; 421.1003082; 421.1003082-20; 4216.1003082; 4216.1003082-10; 421.1003082-20; - маслосливного патрубка 451М-1014146; - коромысел: 4216.1007230-02; 4216.1007230-10; 4216.1007230-20; 420.1007230; 421.1007230-10; 421.1007230-11; 451М-1007230; 4216.1007230; 4216.1007230-10; 4216.1007230-20; - шатуна 21-1004055-01; - корпуса термостата: 421.1306032; 421.1306032-10; 4216.1306032; - корпуса водяного насоса 421.1307060-10.
32.	Труба: - впускная: A274.1008015; 4216.1008015; 417.1008015; - вытяжная вентиляции картера: 4213.1014056; - со штуцером 4213.1014055; - нагнетательная масляного насоса 417.1011082.
33.	Коллектор выпускной: A274.1008025; 4216.1008025-22; 4216.1008025-26; 414.1008025; 4213.1008024-01.
34.	Скоба: - подъема двигателя A274.1008135; - держателя РХХ 420.1008021; 421.1117076.
35.	Пробка: - сливная картера масляного A274.1009155; - коленчатого вала 53-1005024; F00000-0870882-009 (КГ 3/8*).
36.	Ниппель датчика давления масла 451М-1002182-01.
37.	Штуцер крепления: - теплообменника и масляного фильтра: A274.1012062; A274.1012062-20; A2755Т.1012062; - масляного фильтра 451М-1012062-10; Штуцер: 4149.1008033-20; 417.1002184; - переходный 417.1002199-01; - отопителя: 4216.1307064; 4216.1307064-20; 421.1307064-20; - датчика давления масла 4216.3829100; - крана масляного радиатора: 417.1002181; 451М-1002181; - угловой: 417.1014072-10; 4216.1014072; - забора вакуума 4216.3510040-11.
38.	Корпус: - термостата: A274.1306031; 4216.1306031-10; 4216.1306031-20; 421.1306031; 421.1306031-10; - привода масляного насоса 420.1011218; - привода вентилятора 421.1308100.
39.	Опора: - вентилятора A274.1308080; - вилки подлинника выключения сцепления: 4216.1601215-11; 4216.1601215-10.
40.	Элемент фильтрующий 451М-1014037.

Руководитель Органа по сертификации, к.т.н.

Бурьянов П.Д.



41.	Прокладка: - крышки коромысел: 414-1007245; 4216.1007245-01; - масляного картера: 417.1009070-15; 417.1009070-02; 417.1009071-15; 417.1009071-02; 417.1009072-05; 417.1009072; 417.1009073-05; 417.1009073; - крышки масляного насоса 451M-1011065; - крышки отверстия водяной рубашки головки цилиндров: 421.1003084; 4146.1003084-01; - крышки распределительных шестерен: 417.1002064; 421-1002064; - катушек зажигания 420.1007236; - дросселя: 420.1107015; 4216.1107015; - крышки привода масляного насоса 420.1011271-01; - крышки люка картера сцепления 420.1601021; - между карбюратором и впускной трубой 417.1107015-10; Прокладка: 24-1009031; 421.1306089; 420.1008018-10;
42.	Шкив привода: - вентилятора: 421.1005074-01; 421.1005074-10; 421.1005074-11; 421.1005074-21; 421.1005074-31; 4216.1005074; 4216.1005074-10; - гидроусилителя руля: 420.1005074; 420.1005074-11; - агрегатов: 4216.1005074-20; Шкив: - натяжителя: 421.1308111; 4216.1308111; - водяного насоса: 4216.1308025-20; 4216.1308025; 421.1308025-01; - вентилятора: 21-1308025-Б;
43.	Шайба: 451M-1003086 (8,5); - вентилятора 4146.1308032-01; 420.1008204; - специальная: - болта шестерни распределительного вала 11-6258; - 451M-1002183 (Ø18); - привода масляного насоса 420.1011221; - болтов крепления маховика: 4173.1005128; - упорного подшипника коленчатого вала передняя 4021-1005183-02; - опорная пружины клапана: 21-1007022-Б.
44.	Планка установочная генератора: 4215.3701035; 4216.3701035; 4216.3701035-01; 421.3701035.
45.	Шпилька: 4216.1002122 (M8x70); 290146-П29 (M8x(1,25-Cn/(1-4h)x32); 291804-П29 (M10x(1,5-Cn/(1-4h)x42).
46.	Кронштейн: - опоры двигателя 4215.1001014; - крепления насоса гур: 4216.1001015-10; - А274.1001015-02; - передней опоры двигателя: 4216.1001025; 4216.1001030; - акселератора 4216.1008110; Кронштейн крепления: - катушки зажигания с гайками: 4216.3705020; 4216.3705020-01. -генератора - передний 451M-3701058; - задний 451M-3701059; - катушек зажигания: - нижний 420.1007232; - верхний 420.1007235; - тросика 421.1107830; - фильтра тонкой очистки топлива 421.1117075; - передней опоры двигателя: А274.1001030; А274.1001030-01; - воздушного фильтра: 31512-1109138-10.
47.	Заглушка: 296997-П29 (55); - 417.1002185-01; - 421.1002082; - блока цилиндров: 421.1002089 (Ø 30); - 421.1002090 (Ø 45);
48.	Обод зубчатый маховика 21А-1005125.
49.	Рычаг оттяжной нажимного диска сцепления: 21А-1601094; 51-1601095.
50.	Стакан - стетойник фильтра тонкой очистки топлива 52-1117055-А.
51.	Валик привода: - распределителя с втулкой упорной 414-1016012; - масляного насоса: 420.1011219.
52.	Диафрагма: 417.1014090.
53.	Переходник воздушного фильтра: 417.1109130.
54.	Отметчик датчика: 420.1006029; 420.1006029-20.
55.	Держатель: - уплотнителя картера сцепления: 420.1601023; - маяжеты сальника 4173.1005160; - колодки 4062.3724036.
56.	Болт: - коленчатого вала 421.1005054. - самоблокирующийся крепления маховика 4173.1005127.
57.	Патрубок: 421.1306030-20; 421.1306030-10; 4215.1306030; 4215.1306030-10.
58.	Усилитель крепления картера сцепления: 421.1601264; 421.1601265; 4213.1601265.
59.	Пружина редукционного клапана 451M-1011058.
60.	Клапан редукционный масляного насоса 451M-1011062.
61.	Шланг бензопровода от бензонасоса к фильтру тонкой очистки топлива 451M-1104134-10.
62.	Маслоотражатель коленчатого вала 4146.1005042-10.
63.	Ступица шкива коленчатого вала 4173.1005052.
64.	Проставка 4215.1307032.
65.	Шланг: - теплообменника: А274.1014077-02; А274.1014078-02; - соединительный 4216.1014075; - вентиляции масляного картера 4216.1014076; - соединительный: - к РХХ: 420.1014079-20; - от РХХ: 420.1014078-20.
66.	Пластина привода масляного насоса 414-1011220.
67.	Сухарь клапана 417.1007029.
68.	Втулка направляющая впускного клапана 417.1007032.
69.	Седло клапана: - выпускного 421.1007080-03; - впускного 421.1007082-02.
70.	Шестерня: - привода распределителя: 414.1016018; - коленчатого вала: 417.1005185; - масляного насоса: 4146.1011032; 4146.1011032-10.

Руководитель Органа по сертификации, к.т.н.

Бурьянов П.Д.

