



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководящий уполномоченным органом, на которого возложена административно-территориальная обязанность)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008 E 002446.09.18

от 07.09.2018 г.

Продукция:

Герметики на силиконовой основе марок "KERRY", "AXIOM", "KULT", "DNEWELL", "KUDO"; герметик-прокладка высокотемпературный; герметик-прокладка высокотемпературный универсальный; герметик-прокладка высокотемпературный маслостойкий; герметик-прокладка высокотемпературный нейтральный; герметик-прокладка нейтральный; герметик-прокладка маслостойкий; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный универсальный; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный маслостойкий; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный нейтральный. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией качества, паспортом безопасности, техническим описанием, информацией о составе. Изготовитель (производитель): "Fenloc Bondtek (Hangzhou) Co., Ltd", адрес: Yuelian Village, Jinhua Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, China, Китай. Филиал: "Hangzhou Fenglei Import and Export Co., Ltd" адрес: Yuelian Village, Jinhua Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, China (Китайская Народная Республика). Получатель: ООО "Троль-Авто", адрес: 107143, г. Москва, Открытое ш., д. 24, корп. 46 (Российская Федерация).

(наименование продукции, рассмотренной (или, если таковой нет, то наименование продукции, на которую имеется разрешение изготовителя (производителя, поставщика))

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для профессионального применения, в автомобильной промышленности

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02441 от 31.08.2018 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-764/6 от 10.08.2018 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002536.08.18 от 22.08.2018 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставки подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№ 0352693

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489.
телефон/факс: (495) 944 59 96, E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.fbuz.org

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
по филиалу в Зеленоградском АО г. Москвы
Главный специалист И.В. Павлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 42-764/6 от 10 августа 2018 г.

1. Код образца (пробы): 42-11-18-764

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка по договору № 205/18 от 06.06.2018 г.

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Троль-Авто»
(Через ООО «Интер-СТР»)

4. Юридический адрес: 107143, г. Москва, Открытое ш., д. 24, корп. 48, Россия

5. Продукция: Герметики на силиконовой основе марок «KERRY», «AXIOM», «KULT», «DNEWELL», «KUDO»; герметик-прокладка высокотемпературный; герметик-прокладка высокотемпературный универсальный; герметик-прокладка высокотемпературный маслостойкий; герметик-прокладка высокотемпературный нейтральный; герметик-прокладка нейтральный; герметик-прокладка маслостойкий; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный универсальный; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный маслостойкий; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный нейтральный.
Наименование образца (пробы): Герметик на силиконовой основе марки «KUDO»; Герметик-прокладка высокотемпературный нейтральный.

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): «Fenloc Bondtek (Hangzhou) Co., Ltd»
Yuelian Village, Jinhua Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, China
Страна: Китай

7. Место отбора: 107143, г. Москва, Открытое ш., д. 24, корп. 48, Россия

8. Время и дата отбора: 04.07.2018 10:30

Доставлен в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО: 13.07.2018 12:00

Дата проведения испытаний: 09.08.2018 г.-10.08.2018 г.

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый "Кристалл-2000М" с ПИД	820	СП 1676043 от 04.09.2017	03.09.2018
2	Анализатор жидкости Флуорат-02-3М	0849	СП 1776181 от 12.09.2017	11.09.2018
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	8900813	СП 1115069 от 07.12.2015	05.12.2018
4	Хроматограф газовый «Кристалл 5000» исп.2	852503	СП 1676041 от 04.09.2017	03.09.2018

10. Дополнительные сведения: Образцы продукции доставлен Заказчиком - ООО «Интер-СТР»

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010г. Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимеросодержащим строительным материалам и мебели. Приложение 6.1. п. 4

Протокол № 42-764/6 распечатан 10.08.2018 г.

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни (ПДК и нормы)	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Температура в камере 40°C, Воздухообмен 0,5м ³ /час, Насыщенность 0,4 м ² /м ³				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04		Не более 2	1
Акрилонитрил, мг/м ³	ГОСТ 15820-82	Кристалл 2000М	0,03	<0,001
Водород цианистый, мг/м ³	РД 52.04.186-89	КСФК-7	0,01	<0,006
Дибутилфталат, мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Кристалл 5000	0,10	<0,005
Диоктилфталат, мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Кристалл 5000	0,02	<0,005
Стирол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,002	<0,001
Толуол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,30	<0,005
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,10	<0,005
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: врач-лаборант

 Л. А. Калинина

Заведующая санитарно - гигиенической лабораторией

 Е. А. Калыкова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002536.08.18

Дата 22.08.2018 г.

На основании заявления № 02661

от 15.08.2018

Организация-изготовитель: "Fenloc Bondtek (Hangzhou) Co., Ltd"

Адрес: Yuelian Village, Jinhua Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, China (Китай)

Филиал: "Hangzhou Fenglei Import and Export Co.,Ltd" адрес: Yuelian Village, Jinhua Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, China (Китай)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Троль-Авто"

Адрес: 107143, г. Москва, Открытое ш., д. 24, корп. 48 (Россия)

Наименование продукции: Герметики на силиконовой основе марок "KERRY", "AXIOM", "KULT", "DNEWELL", "KU DO": герметик-прокладка высокотемпературный; герметик-прокладка высокотемпературный универсальный; герметик - прокладка высокотемпературный маслостойкий; герметик-прокладка высокотемпературный нейтральный; герметик-прокладка нейтральный; герметик-прокладка маслостойкий; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный универсальный; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный маслостойкий; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный нейтральный

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией качества, паспортом безопасности, техническим описанием, информацией о составе

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний, декларация качества, паспорт безопасности, техническое описание, информация о составе, макеты этикеток, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: силиконовый каучук, отвердитель, наполнители и пигменты, растворитель, диоксид кремния, фунгицид

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-764/6 от 10.08.2018 г.

№076014

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,03
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,02
Стирол, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,002
Толуол, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,30
Ксилол, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,10
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01
Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по: поли[окси(диметилсилилану)], углеводородам алифатическим предельным C1-10 /в пересчете на C/. Контакт продукции с кожей может привести к ее раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.		

Область применения: Для профессионального применения, в автомобильной промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Герметики на силиконовой основе марок "KERRY", "AXIOM", "KULT", "DNEWELL", "KUDO": герметик-прокладка высокотемпературный; герметик-прокладка высокотемпературный универсальный; герметик - прокладка высокотемпературный маслостойкий; герметик-прокладка высокотемпературный нейтральный; герметик-прокладка нейтральный; герметик-прокладка маслостойкий; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный универсальный; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный маслостойкий; герметик-формирователь прокладок высокотемпературный нейтральный соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Хизгияев В.И.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Михайлов А.В.

Врач (врачи)

Завьялов Н.В.

Морозова И. А.



Handwritten signature in blue ink.