

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 9 2 9 6 2 7 8 7 - 2 0 - 9 1 8 3 0

от «18» сентября 2024 г.

Действителен до «18» сентября 2029 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство  
«Координационно-информационный центр государств-участников  
СНГ по сближению регуляторных практик»



## НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»

химическое (по IUPAC)

Отсутствует

торговое

Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»

синонимы

Отсутствуют

Код ОКПД 2

2 0 . 4 1 . 4 3

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3 4 0 5 9 0 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 «Полирующие средства»

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово Осторожно

**Краткая** (словесная): Малоопасная по степени воздействия на организм продукция в соответствии с ГОСТ 12.1.007. При попадании в глаза вызывает раздражение. Может загрязнять объекты окружающей среды.

**Подробная:** в 15-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ       | ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup> | Класс опасности | № CAS      | № ЕС      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| Пропан-1,2,3-триол                | Не установлена              | Нет             | 56-81-5    | 200-289-5 |
| Полиалкил-С8-С10-D-глюкопиранозид | Не установлена              | Нет             | 68515-73-1 | 500-220-1 |
| Пропан-2-ол                       | 50/10                       | 3               | 67-63-0    | 200-661-7 |

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ТД ГраСС»  
(наименование организации)

Волгоград  
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер  
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 9 2 9 6 2 7 8 7

Телефон экстренной связи (8443) 58-48-48

Руководитель организации-заявителя



/ А.С. Климов /  
(расшифровка)

**Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»**

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IUPAC</b>                | – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)                                                                                                                |
| <b>GHS (СГС)</b>            | – Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))» |
| <b>ОКПД 2</b>               | – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности                                                                                                                                             |
| <b>ОКПО</b>                 | – Общероссийский классификатор предприятий и организаций                                                                                                                                                                 |
| <b>ТН ВЭД<br/>ЕАЭС</b>      | – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза                                                                                                                               |
| <b>№ CAS</b>                | – номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                    |
| <b>№ ЕС</b>                 | – номер вещества в реестре Европейского химического агентства                                                                                                                                                            |
| <b>ПДК р.з.</b>             | – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                       |
| <b>Сигнальное<br/>слово</b> | – слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2022                                                                                |

|                                                                                                                                   |                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | стр. 3<br>из 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

## 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel» [1].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Полирующие средства предназначены для полировки, очистки и придания блеска различным поверхностям: пластику, резине, коже, хромированным деталям, ЛКП и иным металлическим, деревянным, пластмассовым поверхностям. Полирующие средства могут применяться для бытового и профессионального использования, на автомойках, на предприятиях торговли, общественного питания, в гостиницах и в жилищно-коммунальном хозяйстве, в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также учреждениях здравоохранения (больницах, поликлиниках, аптеках и иных организациях) [1-3]. |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

|                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 Полное официальное название организации                              | Общество с ограниченной ответственностью «ТД ГраСС»                                                                                                                                     |
| 1.2.2 Адрес<br>(почтовый и юридический)                                    | <i>Почтовый:</i> 404143, РФ, Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул.Промышленная 12<br><i>Юридический:</i> 400012, РФ, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Им.Рокоссовского, д.41 |
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени | +7 (8443) 58-48-48                                                                                                                                                                      |
| 1.2.4 E-mail                                                               | info@grass.su                                                                                                                                                                           |

## 2 Идентификация опасности (опасностей)

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Степень опасности химической продукции в целом<br>(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)) | Продукция по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (класс опасности - 4 по ГОСТ 12.1.007) [4].<br>Классификация в соответствии с СГС:<br>- химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение/раздражение глаз, класс 2B [1,5-8]. |
| 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2022                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.1 Сигнальное слово                                                                                                                                                                                                         | Осторожно [9].                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности                                                                                                                                                                                                | Отсутствуют [9].                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2.3 Краткая характеристика опасности<br>(H-фразы)                                                                                                                                                                            | H320: При попадании в глаза вызывает раздражение [9].                                                                                                                                                                                                             |

## 3 Состав (информация о компонентах)

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 3.1 Сведения о продукции в целом            |                   |
| 3.1.1 Химическое наименование<br>(по IUPAC) | Отсутствует [10]. |

|                 |                                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стр. 4<br>из 15 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.1.2 Химическая формула

3.1.3 Общая характеристика состава  
(с учетом марочного ассортимента, способ  
получения)

Отсутствует, смесь заданной рецептуры [10].

Продукция представляет собой концентрированные и готовые к применению водные растворы поверхностно-активных веществ, силиконов и восков, растворителей, отдушек и красителей [1].

В соответствии с ТУ продукция выпускается различных марок. Объектом рассмотрения в данном паспорте безопасности являются следующие торговые марки полирующих средств: «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel» [1].

## 4 Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным  
путем (при вдыхании)

Слабость, головная боль, головокружение, кашель [1,12-18].

4.1.2 При воздействии на кожу

Боль, покраснение [1,12-18].

4.1.3 При попадании в глаза

Слезотечение, гиперемия (состояние повышенного кровенаполнения сосудов) [1,12-18].

4.1.4 При отравлении пероральным  
путем (при проглатывании)

Вялость, головная боль, головокружение [1,12-18].

### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным  
путем

Свежий воздух, покой, тепло. При необходимости обратиться за медицинской помощью [1,12-18].

4.2.2 При воздействии на кожу

Смыть проточной водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью [1,12-18].

4.2.3 При попадании в глаза

Промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью [1,12-18].

4.2.4 При отравлении пероральным  
путем

Прополоскать ротовую полость водой, обильное питье, активированный уголь, солевое слабительное.

|                                                                                                                                   |                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | стр. 5<br>из 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

При необходимости обратиться за медицинской помощью [1,12-18].

#### 4.2.5 Противопоказания

Данные отсутствуют [1].

### 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

#### 5.1 Общая характеристика пожар взрывоопасности

Негорючая жидкость [1,19].

#### (по ГОСТ 12.1.044)

#### 5.2 Показатели

Отсутствуют [1]. См. п. 5.1.

#### пожаровзрывоопасности

#### (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89)

#### 5.3 Продукты горения и/или

#### термодеструкции и вызываемая ими опасность

При термодеструкции образуются токсичные оксиды углерода. При неполном сгорании и термоллизе также возможно образование газообразных углеводородов, альдегидов и сажи, которые могут быть очень опасны при создании высоких концентраций в закрытом пространстве [16-17].

Основная опасность связана с отравлениями монооксидом и диоксидом углерода. Монооксид углерода (угарный газ) нарушает транспортировку и передачу кислорода тканям, развивается кислородная недостаточность организма. Симптомы отравления: головная боль, расширение сосудов кожи, ослабление зрения, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания.

Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций [16-17].

#### 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров

Применять тонкораспыленную воду, химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей [1,20].

#### 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров

Данные отсутствуют [1]

#### 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)

Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородные изолирующие противогазы [22-25].

#### 5.7 Специфика при тушении

В очаге пожара в процесс горения может быть первоначально вовлечена полимерная упаковка, что может привести к термическому разложению продукции [1,21].

|                 |                                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стр. 6<br>из 15 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

#### 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь [26].

#### 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

В аварийной ситуации изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИПИ-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов защитный общевойсковой костюм Д-1 или Д-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда. Маслостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [22-25,27].

### 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

#### 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Пролиты оградить земляным валом, изолировать песком, воздушно-механической пеной, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости и направить на ликвидацию в места, согласованные с местными природоохранными органами. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.

При разливе в помещении: продукт собрать, используя инертный поглощающий материал, после вытравливания – удалить в герметично закрывающую тару для дальнейшей утилизации. Остатки смыть большим количеством воды. Сточные воды направлять на очистные сооружения [26].

#### 6.2.2 Действия при пожаре

Продукт в упаковке, находящейся вблизи зоны горения, поливать водой с максимально возможного расстояния. Отключить вентиляционную систему. Устранить источники огня. Тушить огонь с максимального расстояния по основному источнику возгорания [26].

## 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

|                                                                                                                                   |                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | стр. 7<br>из 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

## 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

### 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Производственные помещения должны быть оборудованы механической общей приточно-вытяжной вентиляцией. В местах возможного поступления химических веществ в воздух рабочей зоны должны быть предусмотрены местные вытяжные устройства. Оборудование и тара должны быть герметичными [1,26].

### 7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Основными требованиями, обеспечивающими сохранность природной среды, являются: максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования; анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм содержания вредных веществ перед выбросом в атмосферу [1,29].

### 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Средство транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Для сборки канистр (флаконов, бутылей) в групповую упаковку следует применять картонные, ящики из гофрированного картона, термоусадочную пленку или стрейч-пленку. Пакеты укладывают в поддон. По согласованию с заказчиком отгрузку продукции, сформированной в пакеты, допускается производить без поддонов [1].

## 7.2 Правила хранения химической продукции

### 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности, несовместимые при хранении вещества и материалы)

При хранении тара с продукцией должна укладываться на деревянные поддоны на расстоянии 15 см от земли в ряды, по высоте не более 1,8 м; при складировании на большую высоту необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие повреждение тары. Поддоны, при необходимости, должны быть укрыты плотной пластиковой пленкой со всех сторон, на весь период хранения.

Средства хранят в сухих помещениях, изолированных от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, в недоступном для детей месте, при температуре от +5 °С до +35 °С.

Продукт замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения - от 18 до 36 месяцев с даты изготовления при хранении в таре изготовителя с целостной упаковкой и маркировкой.

Несовместимые при хранении вещества – окислители, кислоты, щелочи [1,12].

### 7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Продукцию упаковывают в полимерные бутылки, флаконы, канистры вместимостью от 0,05 до 250 дм<sup>3</sup>.

По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, обеспечивающей

|                 |                                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стр. 8<br>из 15 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

сохранность продукции при транспортировании и хранении.

В качестве тары могут применяться бутылки и флаконы, полимерные канистры, канистры полиэтиленовые, кубовые емкости. Потребительская тара должна быть чистой, сухой, обеспечивать герметичность и сохранность продукции в процессе транспортировки и хранения. Допускаются другие виды упаковки продукции, обеспечивающие ее сохранность при транспортировании и хранении [1,30-31].

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Хранить продукцию при температуре, указанной на этикетке в местах, недоступных детям [1].

## 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

При применении средства контроль воздуха рабочей зоны проводить не требуется.

При производстве контроль ПДК р.з. ведется по всем компонентам, имеющим нормативные показатели (см. п.3.2 ПБ).

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Пригодно-вытяжная система вентиляции в рабочих помещениях, герметичность оборудования и емкостей для хранения. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, контроль состояния воздуха рабочей зоны должен быть организован в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005. Механизация и автоматизация производственных процессов [1,32].

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Персонал, занятый в технологическом процессе производства, должен использовать СИЗ. Соблюдение правил производственной и личной гигиены: после окончания смены персонал должен вымыть с мылом лицо и руки, принять душ, принимать пищу, пить, курить на рабочем месте запрещено. Производственные помещения должны быть обеспечены аптечками для оказания доврачебной помощи. К работе с продуктом допускаются лица старше 18 лет, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по технике безопасности. Все работающие должны проходить предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры [1,33].

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При применении не требуется. В производственных условиях - универсальные респираторы «РУ-60М», «РПГ-67»; при превышении ПДК вредных веществ в воздухе производственных помещений применять промывочный фильтрующий противогаз с коробкой марок А или БКФ [1,27,29,34-35].

8.3.3 Средства защиты (материал, тип)

Спецодежда (костюмы, халаты) от общих производственных загрязнений, прорезиненный

|                                                                                                                                   |                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | стр. 9<br>из 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

фартук, спецобувь (ботинки кожаные или сапоги резиновые); защитные очки; рукавицы специальные или перчатки резиновые [1,27,29,34-35].

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Использовать продукцию в соответствии с указаниями по применению [1].

## 9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние  
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Цветная или бесцветная жидкость или гель, свойственный применяемому красителю, без посторонних включений и осадка, запах характерный для используемых отдушек [1].

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции  
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Водородный показатель pH 1% раствора, в пределах: 3,0–11,5 [1];

Водородный показатель pH 100% раствора, в пределах: 4,1–7,0 [36-38];

Плотность при 20 °С, г/см<sup>3</sup>: 0,8–1,5 [1];

Количество сухого вещества, %: 1-50 [1].

## 10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность  
(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Продукция стабильна в нормальных условиях при соблюдении условий хранения, транспортировании [1].

10.2 Реакционная способность

Данные для продукции отсутствуют [1].

10.3 Условия, которых следует избегать  
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

В результате терморазложения при высоких температурах, например, в очаге пожара, возможно образование токсичных оксидов углерода, избегать нарушения герметичности тары, воздействия открытого пламени, нагревательных приборов, прямых солнечных лучей и контакта с несовместимыми веществами и материалами [12].

## 11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия  
(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Малоопасная по степени воздействия на организм продукция по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза вызывает раздражение [4,12-15].

11.2 Пути воздействия  
(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При вдыхании, попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, поступлении в органы пищеварения (при случайном проглатывании) [1].

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Исходя из данных по компонентам, нервная, дыхательная и центральная нервная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, кровь, минеральный обмен [12-16].

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий  
(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

При попадании в глаза вызывает раздражение. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действиями [12-16,36-38].

|                  |                                                         |                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стр. 10<br>из 15 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Сведения по продукции в целом отсутствуют. Информация приводится по компонентам:

*Пропан-2-ол:* Кумулятивность умеренная. Репротоксическое действие не установлено. Канцерогенное действие на животных не установлено [12-16].

*Пропан-1,2,3-триол:* Кумулятивность слабая. Репротоксическое, мутагенное действие не установлено. Канцерогенное действие на животных не установлено.

#### 11.6 Показатели острой токсичности (DL<sub>50</sub> (ДД<sub>50</sub>), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL<sub>50</sub> (ЛК<sub>50</sub>), время экспозиции (ч), вид животного)

Для продукции в целом:

DL<sub>50</sub> > 5000 мг/кг, в/ж, крысы [36-38].

Дополнительная информация дана по компонентам:

*Пропан-2-ол:*

DL<sub>50</sub> – 5,84 мг/кг, крысы [12-16].

*Пропан-1,2,3-триол:*

DL<sub>50</sub> – 27200 мг/кг, крысы [12-16].

*Полиакрил-С8-С10-Д-глюкопирозинид:*

DL<sub>50</sub> > 2000 мг/кг, в/ж, крысы;

DL<sub>50</sub> > 2000 мг/кг, н/к, кролики [12-16].

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

#### 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водосмы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Попадание больших количеств продукции в окружающую среду может привести к нарушению санитарного режима водосмов, загрязнению почвы. При попадании в водоемы возможно изменение их органолептических свойств, может оказывать негативное воздействие на обитателей водоемов. Возможно накопление в почве и ее деградация, может препятствовать развитию растений. Может загрязнять объекты окружающей среды [12-16,39].

#### 12.2 Пути воздействия на окружающую среду

При нарушении правил обращения, хранения, применения, транспортирования, неорганизованном размещении отходов, сбросе в водоемы и поверхности почв, в результате ЧС.

#### 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

##### 12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водосмов, почвах)

Таблица 2 [12-16,40]

| Компоненты | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ I, класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. <sup>3</sup> или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

<sup>1</sup> ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-г. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расфифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

<sup>2</sup> Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

<sup>3</sup> Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

|                                                                                                                                   |                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | стр. 11<br>из 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

|                                      |                |                     |                                    |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Пропан-1,2,3-триол                   | ОБУВ 0,1       | 0,5 (обш., 4)       | 1 (сан., 4)                        | Не установлена |
| Полнаккил-С8-С10-D-глюкопиранозид    | Не установлена | Не установлена      | Не установлена                     | Не установлена |
| Пропан-2-ол                          | 0,6 (рефл., 3) | 0,25 (орг. зап., 4) | 0,01 (токс., 3)<br>0,01*(токс., 4) | Не установлена |
| Примечание: * - для морских водоемов |                |                     |                                    |                |

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

Сведения по продукции в целом отсутствуют и приведены для некоторых компонентов:

*Пропан-1,2,3-триол:*

CL<sub>50</sub> > 5000 мг/л, Карась серебряный, 24 ч.,

ЕС<sub>50</sub> > 10000 мг/л, дафнии Магна, 24 ч.,

Выявленные эффекты на модельные экосистемы:

ЕС<sub>50</sub> > 10000 мг/л, *Pseudomonas putidae* (бактерии), 16 ч. [12-16].

*По пропан-2-ол:*

CL<sub>50</sub> = 9640 мг/л, рыбы, 96 ч.;

CL<sub>50</sub> = 9714-10 000 мг/л, дафнии Магна, 24 ч.;

NOEC = 141 мг/л, дафнии Магна, 21 д.;

токсическое воздействие на водоросли (в культуре):

NOEC = 1 800 мг/л, *Scenedesmus Quadricauda*, 7 дн.. [12-16].

*Полнаккил-С8-С10-D-глюкопиранозид:*

CL<sub>50</sub> = 100,81 мг/л, пресноводные рыбы, 96 ч.;

CL<sub>50</sub> = 96,64 мг/л, морские рыбы, 96 ч.;

NOEC = 1,8 мг/л, Дафно-рерио, 28 дн.;

ЕС<sub>50</sub> > 100 мг/л, дафнии Магна, 48 ч.;

ЕС<sub>50</sub> = 31,62 мг/л, *Acartia Tonsa*, 48 ч. [12-16].

Данные по продукции отсутствуют [1].

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

### 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Аналогичны применяемым при обращении с основной продукцией и изложенным в разделах 7 и 8 ПБ.

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Вопросы утилизации и ликвидации отходов продукции следует согласовывать с региональными комитетами охраны окружающей среды и природных ресурсов, органами санитарно-эпидемиологического надзора. Использование возвратной тары допускается при условии обеспечения полной сохранности продукции [1,29].

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту использованные емкости выбрасываются в контейнер для мусора [1].

|                  |                                                         |                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стр. 12<br>из 15 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14 Информация при перевозках (транспортировании)

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН (UN)<br>(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)                                                                                                                       | Отсутствует [41].                                                                                                                                                                                    |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование                                                                                                                                                        | <i>Транспортное наименование:</i> Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel» [1].                                                              |
| 14.3 Применяемые виды транспорта                                                                                                                                                                               | Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта [1].                                                                      |
| 14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:<br>- класс<br>- подкласс<br>- классификационный шифр<br>(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)<br>- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности | По ГОСТ 19433 как опасный груз не классифицируется [1,42].<br>Отсутствует [1,42].<br>Отсутствует [1,42].<br>Отсутствует [1,42].<br>Отсутствует [1,42].                                               |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:<br>- класс или подкласс<br>- дополнительная опасность<br>- группа упаковки ООН                                            | По Рекомендациям ООН как опасный груз не классифицируется [41].<br>Отсутствует [41].<br>Отсутствует [41].<br>Отсутствует [41].                                                                       |
| 14.6 Транспортная маркировка<br>(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)                                                                                                                                       | Маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192 с указанием «манипуляционных знаков «Верх». «Пределы температуры от +5°C до +35°C», «Предел по количеству ярусов в штабеле» (при необходимости) [1,43]. |
| 14.7 Аварийные карточки<br>(при железнодорожных, морских и др. перевозках)                                                                                                                                     | Не требуются [26,44-45].                                                                                                                                                                             |

## 15 Информация о национальном и международном законодательствах

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Национальное законодательство                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.1.1 Законы РФ                                                                                  | «О защите прав потребителей»,<br>«Об охране окружающей среды»,<br>«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,<br>«Об основах охраны труда»,<br>«О техническом регулировании»,<br>«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,<br>«Об отходах производства и потребления»,<br>«Об охране атмосферного воздуха». |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды | Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.015.Е.002728.06.17 от 26.06.2017г. [2].<br>Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.015.Е.002694.06.18 от 14.06.2018г. [3].                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                   |                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | стр. 13<br>из 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

15.2 Международные конвенции и соглашения  
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [46-47].

## 16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ  
(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № 92962787.20.58603.

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности<sup>4</sup>

1. ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 «Полирующие средства».
2. Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.015.Е.002728.06./7 от 26.06.2017 (Евразийский экономический союз). Выдано ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», г. Минск.
3. Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.015.Е.002694.06. 8 от 14.06.2018 (Евразийский экономический союз). Выдано ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», г. Минск.
4. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
5. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (с Поправкой).
7. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (с Поправкой).
8. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
9. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
10. Информация производителя о составе продукции.
11. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 года № 2.
12. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества». М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации.
13. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>.
14. Информационная база данных GESTIS Substance Database (ссылка: <http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp>).
15. Открытая база данных химических веществ Национального центра биотехнологической информации США, NCBI, PubChem. [Электронный ресурс]: Режим доступа [pubchem.ncbi.nlm.nih.gov](http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov).
16. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества: Новые данные. Справочник/Под общей ред. Э.Н. Левиной и И.Д. Гадаскиной. - Л.: Химия, 1985.
17. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд.7, т. 1/ Под ред. Н.В.Лазарова и Э.Н.Левиной. - Л.: Химия, 1976.

<sup>4</sup> Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

|                  |                                                         |                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стр. 14<br>из 15 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

18. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Промышленный бензин, гидрированный тяжелый. Регистрационный номер ВТ-002237 от 25.04.2002.
19. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).
20. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения. Справ. изд. в 2-х частях. -М.: Асе. «Пожнаука», 2000, 2004.
21. Илчидин В.С. Токсичность продуктов горения полимерных материалов. Принципы и методы определения. Санкт-Петербург: Химия, 1993.
22. ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний.
23. ГОСТ Р 53269-2019 Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
24. ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.
25. ГОСТ Р 53265-2019 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний.
26. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (М.: КонсультантПлюс, утв. СЖТ СНГ, протокол от 30.05.2008 N 48 в ред. 20.11.2023 г.).
27. Средства индивидуальной защиты в охране труда. Учебное пособие. С.Л. Каминский. – С-Пб.: Проспект Науки, 2017.
28. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1).
29. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
30. ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки».
31. ОСТ 6-15-90.1-4-90. Товары бытовой химии. Присмка. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение.
32. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
33. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том III. Неорганические и элементоорганические соединения. Под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной. Л., «Химия», 1976.
34. ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
35. ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия (с Поправками).
36. Протокол лабораторных исследований № 04.0417.4104.18693.12 от 17.05.2017 г.
37. Протокол лабораторных исследований № 04.0417.4104.18694.2 от 17.05.2017 г.
38. Протокол лабораторных исследований № 04.0418.7277.23989.2 от 18.05.2018 г.
39. Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах. Изд. 2. - Л.: Химия, 1982;
40. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

|                                                                                                                                   |                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Полирующие средства «Black Rubber», «Steel Polish», «Tire Polish», «Stone Polish», «Black Wheel»<br>ТУ 20.41.43-001-92962787-2017 | РПБ № 92962787.20.91830<br>Действителен до 18.09.2029г. | стр. 15<br>из 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

41. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила. 23-ое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2023г.
42. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением № 1).
43. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями № 1 - 3).
44. Международный кодекс морской перевозки опасных грузов в 2-х томах, включающий Поправки 40-20. Кодекс МКМПОГ. Издание 2020 на английском языке. IMDG Code Supplement 2020 (Ems Guide, MFAG Guide).
45. «Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных судах», инструкция ИКАО. Международная организация гражданской авиации. Издание 2007-2008, Doc 9481 AN/928.
46. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml)
47. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants.pdf](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants.pdf)