

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.НН06.Н23758

Срок действия с 28.05.2024

по 27.05.2027

№ 0043744

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.1НН06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Крепежные изделия без покрытия и оцинкованные, в том числе покрытие горячий цинк, цинк-ламельное покрытие, медное покрытие, латушное покрытие; в том числе классом прочности 4.8, 5, 5.8, 6, 6.8, 8, 8.8, 10, 10.9, 12, 12.9; из коррозионно и кислотостойких сталей А1, А2, А3, А4, А5 классом прочности 50, 70, 80; крепеж с метрической резьбой, дюймовой резьбой, с мелким шагом резьбы и с левой резьбой, согласно Приложению № 0018643, 0018644, 0018645, 0018646, 0018647. Серийный выпуск.

КОД ОК
25.99.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 4860-001-37255686-2015

КОД ТН ВЭД
7326

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Hebei Dabang Import and Export TradeCo., Ltd.» . Адрес: КИТАЙ, Yongnian district, Handan city, Hebei province, China.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТОРГ». ОГРН: 1166820054136.

Адрес: 117546, РОССИЯ, г. Москва, вл.тер.г. Муниципальный Округ Бирюлево Западное, проезд Харьковский, д. 2, этаж 1, ком. 417/2, телефон: +7 (495) 668-50-08, адрес электронной почты: info@protorg-msk.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/J-28/05/24 от 28.05.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU 31578.04ОЛНО.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

подпись
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.040.1H0 от 16.11.2016 г.

№ 0018643

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HE06.H23758

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.99.29 7326	Крепежные изделия без покрытия и оцинкованные, в том числе покрытие горячий цинк, цинк-ламельное покрытие, медное покрытие, латунное покрытие; в том числе классом прочности 4.8, 5, 5.8, 6, 6.8, 8, 8.8, 10, 10.9, 12, 12.9; из коррозионно и кислотостойких сталей А1, А2, А3, А4, А5 классом прочности 50, 70, 80; крепеж с метрической резьбой, дюймовой резьбой, с мелким шагом резьбы и с левой резьбой.	ТУ 4860-001-37255686-2015



Руководитель органа
Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.0401110 от 16.11.2016 г.

№ 0018644

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.ПЕ06.1123758

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Анкерные болты с гайкой; размеры: диаметр от 6,5 до 20 мм, длина от 18 до 300 мм. Анкерные болты с гайкой с двойным распором; размеры: диаметр от 10 до 30 мм, длина от 100 до 330 мм. Анкерные болты с крючком, кольцом; размеры: диаметр от 8 до 20 мм, длина от 40 до 200 мм. Анкерные болты с шестигранной головкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм, длина от 45 до 200 мм. Анкеры забивные стальные; размеры: диаметр от 6 до 20 мм, длина от 25 до 80 мм. Анкеры забивные латунные; размеры: диаметр от 6 до 20 мм, длина от 25 до 80 мм. Анкеры потолочные; размеры: диаметр 6 мм, длина от 40 до 85 мм. Анкеры рамные; размеры: диаметр от 8 до 10 мм, длина от 52 до 202 мм. Анкер клин; размеры: диаметр 6 мм, длина от 40 до 80 мм. Анкер латунный (Цанга); размеры: диаметр от 4 до 16 мм, длина от 16 до 45 мм.	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018645

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НН06.Н23758

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Болты (весь размерный ряд): DIN 186, DIN 188, DIN 316, DIN 444, DIN 561, DIN 564, DIN 580, DIN 603, DIN 604, DIN 605, DIN 607, DIN 610, DIN 931, DIN 933, DIN 960, DIN 961, DIN 3570, DIN 6921, ISO 4014, ISO 4017, ISO 4162, ISO 8676, ISO 8765, ISO 8766. Винты (весь размерный ряд): DIN 84, DIN 85, DIN 316, DIN 912, DIN 913, DIN 914, DIN 915, DIN 916, DIN 963, DIN 965, DIN 967, DIN 6912, DIN 7500, DIN 7516, DIN 7985, DIN 7991, ISO 1207, ISO 1580, ISO 2009, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, ISO 4029, ISO 4762, ISO 7045, ISO 7046, ISO 7380-1, ISO 7380-2, ISO 10642, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580. Гайки (весь размерный ряд): DIN 315, DIN 431, DIN 439, DIN 562, DIN 582, DIN 929, DIN 934, DIN 935, DIN 936, DIN 937, DIN 980, DIN 982, DIN 985, DIN 1587, DIN 1624, DIN 6330, DIN 6334, DIN 6923, DIN 6926, DIN 7965, ISO 4032, ISO 4035, ISO 7041, ISO 7042, ISO 8673, ISO 8675. Шайбы (весь размерный ряд): DIN 125, DIN 127, DIN 128, DIN 137, DIN 432, DIN 433, DIN 434, DIN 435, DIN 436, DIN 440, DIN 463, DIN 988, DIN 6319, DIN 6796, DIN 6797, DIN 6798, DIN 6917, DIN 6918, DIN 9021, ISO 7089, ISO 7093. Шпильки (весь размерный ряд): DIN 939, DIN 975, DIN 976, DIN 2510, DIN 32501.	



Руководитель органа

Эксперт

Босик
 ПОДПИСЬ
Белянин
 ПОДПИСЬ

А.В. Босик

Инициалы, фамилия

А.А. Белянин

Инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.040.ЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018646

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НН06.Н23758

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Винты самонарезающие (весь размерный ряд): DIN 912, DIN 968, DIN 6928, DIN 7504, DIN 7971, DIN 7972, DIN 7973, DIN 7976, DIN 7981, DIN 7982, ISO 7049, ISO 7050, ISO 14585, ISO 15480. Шурупы (весь размерный ряд): DIN 96, DIN 97, DIN 571, DIN 7995, DIN 7997, шуруп-шпилька, шуруп по бетону (Чапелъ). Заклепки (весь размерный ряд): DIN 660, DIN 661, DIN 662, DIN 7337, ISO 15983, ISO 15984. Заклепки вытяжные со стандартным, увеличенным и потайным бортом (весь размерный ряд): Ал/Ал, Ал/Ст, Ал/А2, Ст/Ст, А2/А2, Мель/Ст. Штифты и шпонки (весь размерный ряд): DIN 7, DIN 1470, DIN 1471, DIN 1472, DIN 1473, DIN 1474, DIN 1475, DIN 1476, DIN 1481, DIN 6880, DIN 6885, DIN 6887, DIN 6888. Пробки и пресс-масленки (весь размерный ряд): DIN 906, DIN 908, DIN 909, DIN 910, DIN 5586, DIN 7604, DIN 3404, DIN 3405, DIN 71412. Кольца стопорные (весь размерный ряд): DIN 471, DIN 472, DIN 983, DIN 984, DIN 7993. Ключи (весь размерный ряд): DIN 911, DIN 6911, ISO 2936.	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0018647

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.ПЕ06.П23758

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Такелаж (весь размерный ряд); Талрепы DIN 1480: крюк-кольцо, крюк-кольцо усиленный, кольцо-кольцо, крюк-крюк. Карабины: DIN 5299C, DIN 5299D, винтовой, пружинный, пожарный с вертлюгом. Коуши: DIN 6899A. Скобы такелажные: универсальная, прямая, омегаобразная, изогнутая. Вертлюги: петля-вилка, петля-кольцо, петля-петля. Крюк S-образный. Желки канатный: DIN 741, ART 9074, DIN 1142, DIN 3093, Duplex, Simplex. Соединитель цепей открытый. Трос для растяжки: DIN 3052, DIN 3053, DIN 3055, DIN 3060, DIN 3066. Трос для растяжки в ПВХ оболочке: DIN 3052, DIN 3055, DIN 3060. Цепь сварная: DIN 763, DIN 766.	



Руководитель органа
 Эксперт

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия