СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE06.H20495

Срок действия с 15.03.2024 по 14.03.2029

№ 0041366

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Клей универсальный полимерный. Серийный выпуск.

код ОК
20.52.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Продукция изготовлена в соответсвии с ТУ 2385-004-62231684-2015 «Клей универсальный полимерный»

код ТН ВЭД
3905190000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Астат». ОГРН: 1095249004476, ИНН: 5249102673, КПП: 524901001. Адрес: 606016, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д.121, офис 310 , телефон: 8(8313)32-55-05, адрес электронной почты: kiv@fem.nnov.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Астат». ОГРН: 1095249004476, ИНН: 5249102673, КПП: 524901001. Адрес: 606016, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д.121, офис 310 , телефон: 8(8313)32-55-05, адрес электронной почты: kiv@fem.nnov.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/Е-15/03/24 от 15.03.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт-С» Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06 Для сертификатов

М.П.

Руководитель органа _____ подпись А.В. Босик (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ подпись А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В», ТЗ № 1002.