

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н20495

Срок действия с 15.03.2024

по 14.03.2029

№ 0041366

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г.
Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты:
s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Клей универсальный полимерный. Серийный выпуск.

код ОК
20.52.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2385-004-62231684-2015 «Клей универсальный полимерный»

код ТН ВЭД
3905190000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Астат»
ОГРН: 1095249004476, ИНН: 5249102673, КПП: 524901001. Адрес: 606016, РОССИЯ, Нижегородская область, г.
Дзержинск, пр. Ленина, д.121, офис 310, телефон: 8(8313)32-55-05, адрес электронной почты: kiv@fem.plov.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Астат».
ОГРН: 1095249004476, ИНН: 5249102673, КПП: 524901001. Адрес: 606016, РОССИЯ, Нижегородская область, г.
Дзержинск, пр. Ленина, д.121, офис 310, телефон: 8(8313)32-55-05, адрес электронной почты: kiv@fem.plov.ru.

НА ОСНОВании

Протокол испытаний № 002/Е- 5/03/24 от 15.03.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест»
(аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

[Signature]
подпись

А.В. Босик
инициалы фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.А. Белянин
инициалы фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации