

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НБ42.Н06944

Срок действия с 04.02.2025

по 03.02.2028

№ 0050600

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НБ42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт" Адрес: 198035, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Шпателька эпоксидная быстрого отверждения. Серийный выпуск.

КСД ОК
20.30.22.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2312-029-75678843 2013

КСД ТН ВЭД
3214109000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Астат». ОГРН: 1095219004476, ИНН: 5249102673, КПП: 524901001. Адрес: 606016, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д.121, офис 310, телефон: +7 (831) 423-35-34, адрес электронной почты: kiv@fem.nnov.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Астат». ОГРН: 1095249004476, ИНН: 5249102673, КПП: 524901001. Адрес: 606016, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д.121, офис 310, телефон: +7 (831) 423-35-34, адрес электронной почты: kiv@fem.nnov.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006/А 04/02/25 от 04.02.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ЕЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

