



Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул. Арбат, д. 51, стр. 2,
помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С00278

Срок действия с 18.06.2025 по 17.06.2028

№ 0000414

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Калибр», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.2024
Адрес: РОССИЯ, Московская обл, г Красногорск, п/п Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис №4.
Телефон: +7 4950331663. E-mail: info@okalibr.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубки гибкие гофрированные из полипропилена для автомобильной промышленности
ТУ 2247-002-47022248-2008 (п.1.1.9)
Серийный выпуск

код ОКПД-2
22.21.29.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2247-002-47022248-2008 (п.1.1.9)

код ТН ВЭД
3917320009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы»
Юридический адрес: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, дом 15
Фактический адрес: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, пр-д Базовый, дом 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы»
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул.
Бочкина, дом 15
Телефон: +74822777980. E-mail: info@dkc.ru
ИНН: 6905052011

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 878ИЛНВОК от 17.06.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»;
протокола испытаний № ППН-784/06-2025 от 18.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3
Трубки должны храниться в упакованном виде в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Н.В. Ковтун

Н.В. Кулебакина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации