



Общество с ограниченной ответственностью

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА»
(ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦСМ»)**

ИНН 5042070552, КПП 504201001

ОГРН 1025005322616

г. Сергиев Посад, ул.Пионерская, д.6, оф.409-415
Московская область, 141310
тел. (496) 546-05-57

Е – mail: ooospcsm@mail.ru

Сайт: <http://www.spcsm.ru/>

Генеральному директору

ООО "ДиКос"

Стрелову И.Н.

141201, Российская Федерация,
Московская область, город Пушкино, шоссе
Ярославское, дом 1А, эт/ком. 5/504.

03.09.2025г. № 1-11/42

На № 125-08/2025 от 26.08.2025

Орган по сертификации ООО «Сергиево-Посадский ЦСМ» информирует, что продукция –

- Канистра полимерная КН-I-1-HDPE-ХП-5,0 вместимостью 5,0 дм³ с крышкой, хомутом и лейкой для хранения и транспортирования жидких опасных грузов плотностью до 1,2 г/см³,
- Канистра полимерная КН-I-1-HDPE-ХП-5,0 вместимостью 5,0 дм³ с крышкой из полиэтилена, укомплектованной прокладкой из МБС резины, для хранения и транспортировки жидких опасных грузов группы упаковки II, III плотностью (0,8-0,9) г/см³,
- Канистра полимерная КНI-9-PE-HD -ХП-10,0 вместимостью 10,0 дм³ с крышкой из химически стойкого материала для хранения и транспортирования жидких опасных грузов группы упаковки II, III,
- Канистра полимерная КН-I-9-HDPE-ХП-10,0 вместимостью 10,0 дм³ с крышкой, хомутом и лейкой для хранения и транспортирования жидких опасных грузов плотностью до 1,2 г/см³ группы упаковки II, III,
- Канистра полимерная КНI-9-PE-HD-ХП-20,0 вместимостью 20,0 дм³ с крышкой из химически стойкого материала для хранения и транспортирования жидких опасных грузов группы упаковки II, III,
- Канистра полимерная КН-I-9-HDPE-ХП-20,0 вместимостью 20,0 дм³ с крышкой, хомутом и лейкой для хранения и транспортирования жидких опасных грузов плотностью до 1,2 г/см³ группы упаковки II, III

ТУ 2297-002-53898030-2008 (код ОКПД2 22.22.14.190, код ТНВЭД 3923 30 909 0), не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенные в действие Постановлением Правительства Российской Федерации №2425 от 23.12.2021 с учетом внесенных изменений, в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011 г. № 620 с учетом внесенных изменений и не является объектом действующих технических регламентов ЕАЭС (Таможенного Союза).

Указанная продукция может быть сертифицирована на добровольной основе.

Письмо действительно до внесения изменения в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции, но не позднее 03.09.2026г.

Обращаем Ваше внимание, что данное письмо не является нормативным правовым актом и носит информационный характер.

Руководитель ОС



М.М. Киселева

Исп. А.Ю. Селезнева
тел. 8(496)547-50-12

СЕРТИФИКАТ № PP020-26

соответствия тары требованиям
международных и национальных регламентов
по перевозке опасных грузов



CERTIFICATE No. PP020-26
of compliance of packaging with requirements of
international and national regulations
on the dangerous goods transportation

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ДиКос»

141201, РФ, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А, эт/комната 5/504

DECLARANT: «DiKos» Ltd

141201, floor/room 5/504, 1A bld, Yaroslavskoe highway, Pushkino, Moscow region, Russian Federation

Настоящим, удостоверяется, что указанный ниже тип тары успешно выдержал испытания и соответствует требованиям: Типовых правил ООН по перевозке опасных грузов; Международного морского кодекса по опасным грузам (МК ММОГ); Правил к соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ); Правил к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ); Правил Международной перевозки опасных грузов по железным дорогам (Правил МПОГ, приложения №2 к СМГС); Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (ИКАО, Doc 9284 AN 1905); ГОСТ 26319 «Грузы опасные. Упаковка».

Производитель: ООО «ДиКос»

Адрес производства: 141201, РФ, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А

Характеристика продукции:

Канистра полимерная КН I-9-HDPE-ХП-10,0 вместимостью 10,0 дм³ по ТУ 2297-002-53898030-2008. В верхней части резьбовая горловина и ручка для транспортирования. Канистра укомплектована навинчивающейся крышкой из полиэтилена с прокладкой из МБС резины, хомутом и лейкой. Штабелирование не допускается. Габаритные размеры (296±3х193±3х308±3) мм; Минимальная толщина стенки 0,9 мм; Плотность жидкости 1,2 г/см³; Внешний диаметр резьбы горловины (38,0±0,5) мм; Масса пустой канистры (536±6) г.

Для изготовления упаковки этого типа применяются полиэтилены низкого давления HDPE (ПЭНД) с добавлением антистатического суперконцентрата. Методом изготовления пластиковых канистр является экструзионно-выдувное формование. Канистры поставляются в комплекте с хомутом, лейкой и крышкой с уплотнителем из МБС резины, без клапана избыточного давления. Крышка изготавливается с защитным приспособлением в виде предохранительного кольца, которое гарантирует сохранность продукта до первичного вскрытия. При откручивании крышки целостность предохранительного кольца должна быть нарушена

This is to certify that the type of packaging specified below complies with the requirements: the UN Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods; the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code); the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR); the European Agreement the international carriage of dangerous goods by Inland waterways (ADN); the Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID, SMGS); the Technical Instruction for Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO Doc 9284 AN 1905); GOST 26319 "Dangerous goods. Packaging".

Manufacturer: «DiKos» Ltd

Production address: 141201, 1A bld, Yaroslavskoe highway, Pushkino, Moscow region, Russian Federation

Product specification:

Polymer jerrican КН I-9-HDPE-ХП-10,0 with a capacity of 10.0 dm³ according to TS 2297-002-53898030-2008. In the upper part there is a threaded neck and a handle for transportation. The canister is equipped with a screw cap made of polyethylene with a gasket made of NBR rubber, a collar and a watering can. Stacking is not permitted. Overall dimensions (296±3х193±3х308±3) mm; Minimum wall thickness 0.9 mm; Liquid density 1.2 g/cm³; The outer diameter of the neck thread is (38.0±0.5) mm; Weight of an empty jerrican (536±6) g.

This type of packaging is made from low-density polyethylene (HDPE) with the addition of an antistatic superconcentrate. The plastic canisters are manufactured using extrusion blow molding. The canisters are supplied with a clamp, a watering can, and a cap with a NBR rubber seal, without an overpressure valve. The cap is manufactured with a protective device in the form of a safety ring, which ensures the integrity of the product until it is opened for the first time. When unscrewing the cap, the integrity of the safety ring must be broken.

Указанная тара может быть использована для перевозки и хранения: **ЖИДКИХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ГРУППЫ УПАКОВКИ II, III**
если груз в такой упаковке и с указанной массой допускается к перевозке правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

The above mentioned packaging may be used for carriage and storage: **LIQUID DANGEROUS GOODS OF PACKING GROUP II, III**
if the cargo having specified mass in this packaging is permitted for carriage by the regulations applicable for relevant mode of transport.

Допустимая масса брутто - 12,542 кг Permissible gross mass - 12.542 kg

Каждая единица тары, удовлетворяющая вышеуказанному типу, должна иметь следующую маркировку ООН:
Each unit of the packaging complied with the above mentioned type shall have the following UN



3H1/Y1.2/100/*
RUS/GOST26319/PP020-26
DiKos

* месяц и год (две последние цифры) изготовления.
the month and year (last two digits) of manufacture.

Сертификат выдан на основании экспертизы документов и результатов испытаний, проведенных ООО "Центр Сертификации "Композит-Тест" (Свидетельство об аккредитации № RU.MCC.AJ.1339). Адрес: 141070, г. Королёв, Московская область, 6-й Октябрьский, д. 14, помещение V.

Протокол испытаний: № 084-2026 от 25.03.2026 г.

The Certificate is issued based on the documents' expertise and the tests results, carried out by the Certifying Center «Compozit-Test» JSC (Certificate of accreditation № RU.MCC.AJ.1339). Address: October Blvd, 14, room V, Moscow Region, Korolev city, 141070.

Test report: No. 084-2026 dated 25.03.2026

Сертификат действителен по 04.05.2029

The Certificate is valid till 04.05.2029

Сертификат теряет силу ранее указанного срока при каждом изменении конструкции, материала или способа изготовления тары.
The Certificate shall lose force after each modification of the packaging's construction, material or mode of manufacture before the expiration date.

Дата выдачи: 05 мая 2026

Date of issue:

May 05, 2026

Генеральный директор
General Director

Эксперт
Expert

Огнев М.И.
Ognev Mikhail
Шомин М.Ю.
Shomin Mikhail



МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ И КОНТЕЙНЕРАМ

INTERNATIONAL DANGEROUS GOODS AND CONTAINERS ASSOCIATION

Закрытое Акционерное Общество "РУССКИЙ РЕГИСТР"

Joint-Stock Company "RUSSIAN REGISTER"

СЕРТИФИКАТ № PP021-26

соответствия тары требованиям
международных и национальных регламентов
по перевозке опасных грузов



CERTIFICATE No. PP021-26

of compliance of packaging with requirements of
international and national regulations
on the dangerous goods transportation

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ДиКос»

141201, РФ, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А, эт/комната 5/504

DECLARANT: «DiKos» Ltd

141201, floor/room 5/504, 1A bld, Yaroslavl'skoe highway, Pushkino, Moscow region, Russian Federation

Настоящим, удостоверяется, что указанный ниже тип тары успешно выдержал испытания и соответствует требованиям: Типовых правил ООН по перевозке опасных грузов; Международного морского кодекса по опасным грузам (МК ММОГ); Правил к соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ); Правил к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ); Правил Международной перевозки опасных грузов по железным дорогам (Правил МПОГ, приложения №2 к СМГС); Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (ИКАО, Doc 9284 AN 1905); ГОСТ 26319 «Грузы опасные. Упаковка».

Производитель: ООО «ДиКос»

Адрес производства: 141201, РФ, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А

Характеристика продукции:

Канистра полимерная КН I-9-HDPE-XII-20,0 вместимостью 20,0 дм³ по ТУ 2297-002-53898030-2008. В верхней части резьбовая горловина и ручка для транспортирования. Канистра укомплектована навинчивающейся крышкой из полиэтилена с прокладкой из МБС резины, хомутом и лейкой. Штабелирование не допускается. Габаритные размеры (362±3х245±3х382±3) мм; Минимальная толщина стенки 1,2 мм; Плотность жидкости 1,2 г/см³; Внешний диаметр резьбы горловины (38,0±0,5) мм; Масса пустой канистры (885±15) г.

Для изготовления упаковки этого типа применяют полиэтилены низкого давления HDPE (ПЭНД) с добавлением антистатического суперконцентрата. Методом изготовления пластиковых канистр является экструзионно-выдувное формование. Канистры поставляются в комплекте с хомутом, лейкой и крышкой с уплотнителем из МБС резины, без клапана избыточного давления. Крышка изготавливается с защитным приспособлением в виде предохранительного кольца, которое гарантирует сохранность продукта до первичного вскрытия. При откручивании крышки целостность предохранительного кольца должна быть нарушена

This is to certify that the type of packaging specified below complies with the requirements: the UN Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods; the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code); the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR); the European Agreement the international carriage of dangerous goods by Inland waterways (ADN); the Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID, SMGS); the Technical Instruction for Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO Doc 9284 AN 1905); GOST 26319 "Dangerous goods. Packaging".

Manufacturer: «DiKos» Ltd

Production address: 141201, 1A bld, Yaroslavl'skoe highway, Pushkino, Moscow region, Russian Federation

Product specification:

Polymer jerrican КН I-9-HDPE-XII-20,0 with a capacity of 20.0 dm³ according to TS 2297-002-53898030-2008. In the upper part there is a threaded neck and a handle for transportation. The canister is equipped with a screw cap made of polyethylene with a gasket made of NBR rubber, a collar and a watering can. Stacking is not permitted. Overall dimensions (362±3х245±3х382±3) mm; Minimum wall thickness 1.2 mm; Liquid density 1.2 g/cm³; The outer diameter of the neck thread is (38.0±0.5) mm; Weight of an empty jerrican (885±15) g.

This type of packaging is made from low-density polyethylene (HDPE) with the addition of an antistatic superconcentrate. The plastic canisters are manufactured using extrusion blow molding. The canisters are supplied with a clamp, a watering can, and a cap with a NBR rubber seal, without an overpressure valve. The cap is manufactured with a protective device in the form of a safety ring, which ensures the integrity of the product until it is opened for the first time. When unscrewing the cap, the integrity of the safety ring must be broken.

Указанная тара может быть использована для перевозки и хранения: **ЖИДКИХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ГРУППЫ УПАКОВКИ II, III**
если груз в такой упаковке и с указанной массой допускается к перевозке правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

The above mentioned packaging may be used for carriage and storage: **LIQUID DANGEROUS GOODS OF PACKING GROUP II, III**
if the cargo having specified mass in this packaging is permitted for carriage by the regulations applicable for relevant mode of transport.

Допустимая масса брутто - 24,942 кг Permissible gross mass - 24.942 kg

Каждая единица тары, удовлетворяющая вышеуказанному типу, должна иметь следующую маркировку ООН:
Each unit of the packaging complied with the above mentioned type shall have the following UN



3H1/Y1,2/100/*
RUS/GOST26319/PP021-26
DiKos

* месяц и год (две последние цифры) изготовления.
the month and year (last two digits) of manufacture.

Сертификат выдан на основании экспертизы документов и результатов испытаний, проведенных ООО "Центр Сертификации "Композит-Тест" (Свидетельство об аккредитации № RU.MCC.AJ.1339). Адрес: 141070, г. Королёв, Московская область, б-р Октябрьский, д. 14, помещение V.

Протокол испытаний: № 085-2026 от 25.03.2026 г.

The Certificate is issued based on the documents' expertise and the tests results, carried out by the Certifying Center «Compozit-Test» JSC (Certificate of accreditation № RU.MCC.AJ.1339). Address: October Blvd, 14, room V, Moscow Region, Korolev city, 141070.

Test report: No. 085-2026 dated 25.03.2026

Сертификат действителен по 04.05.2029

The Certificate is valid till 04.05.2029.

Сертификат теряет силу ранее указанного срока при каждом изменении конструкции, материала или способа изготовления тары.
The Certificate shall lose force after each modification of the packaging's construction, material or mode of manufacture before the expiration date.

Дата выдачи: 05 мая 2026

Date of issue: May 05, 2026

Генеральный директор
General Director
Эксперт
Expert

Огнев М.И.
Ognev Mikhail
Шоми М.Ю.
Shomin Mikhail

