

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест»
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10
Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл., городской округ Одинцовский, город Одинцово, Бульвар Лёбы Новоселовой, дом 5А, этаж 4,
помещение 25
телефон — 7 4997030100, e-mail: erri-t@yandex.ru

№ 27488/МЛ10
от 21.01.2026 года

Обществу с ограниченной ответственностью
"Мастикс" (ООО "Мастикс"),
ОГРН: 1115050005180,
адрес: Россия, 141108, Московская область, г.
Щелково, 1-я Липня, стропиле 26А, корпус 6
помещение 3,
телефон: 8(495)226-06-20,
почта: info@mastiks.ru

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единому перечню
продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

Акрилатные клеи герметики: Герметик-фиксатор разборный, Герметик-фиксатор высокопрочный,
Герметик-фиксатор термостойкий, Герметик-«Фум-гель» разъемный, Герметик-«Фум-гель»
неразъемный, Герметик-клей UV для стекла (фотоотверждаемый), код ТН ВЭД ЕАЭС: 3506910000

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую
распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом
случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые
изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по
сертификации



Фетисов В. О.